


790 ILLUSTRATIONS EN COULEURS

# COQUILLAGES

ESPÈCES DU MONDE ENTIER



LE PETIT GUIDE



**LES TÉRÈBRES** (*Terebridae*) sont des coquilles longues et brillamment colorées. La radula et la glande à poison ressemblent à celles des Cônes. On n'a pas signalé de piqûre venimeuse. Elles sont surtout tropicales et habitent le sable. Parmi les quelque 300 espèces, la plus grande est la Térébre tachetée indo-pacifique, longue de 15 à 20 cm.



▲ **Térébre tachetée** 15-25 cm.  
*Terebra maculata* L. (1801)  
Indo-Pacifique; abondante  
c. 15



◀ **Térébre striée** 4 cm.  
*Terebra strigillata* L.  
Indo-Pacifique; peu commune  
c. 15




◀ **Térébre doublée** 7 cm.  
*Terebra duplicata* Lamarck  
Australie; commune dans le  
sable en eau peu profonde  
1.60



**Térébre tigre** 5 cm.  
*Terebra felina* Dill.  
Indo-Pacifique; commune

## TÉRÈBRES INDO-PACIFIQUES COMMUNES

**Térébre subulée** 15 cm.  
*Terebra subulata* L.  
Indo-Pacifique; fonds sableux  
▼ c. 60



Opercule  
de Térébre  
subulée


**Térébre mouchetée** 15 cm.  
*Terebra areolata* Link  
Indo-Pacifique; ▼ c. 50  
près des récifs ▼



**Térébre dimidiée** 15 cm.  
*Terebra dimidiata* L.  
Indo-Pacifique; sable vaseux  
c. 40



◀ **Térébre trisérié** 12 cm.  
*Terebra triseriata* Gray  
Indo-Pacifique; recherchée  
pour les collections




partie  
grossie

▲  
**Térébre ocellée** 15 cm.  
*Terebra guttata* Röding  
Indo-Pacifique; peu commune

▲  
**Térébre crénelée** 15 cm.  
*Terebra crenulata* L.  
Indo-Pacifique; commune.  
A gauche: forme typique  
A droite: forme *fimbriata*

122

## TÉRÈBRES INDO-PACIFIQUES




1. **Térébre cérithine** 2½ cm.  
*Terebra cerithina* Lam.  
commune

2. **Térébre chlorate** 5 cm.  
*Terebra chlorata* Lam.  
commune

3. **Térébre affine** 2½ cm.  
*Terebra affinis* Gray  
Abondante. Vit dans le sable,  
sous les rochers.


4. **Térébre de Babylone** 2½ cm.  
*Terebra babylonia* Lam.  
Abondante. Vit dans le sable  
sous les rochers.

Ces petites Térébres vivent dans le sable à des profondeurs de 1 à 18 mètres. Elles s'abritent sous de petites roches coralliennes. Les collectionneurs agitent fortement l'eau pour pouvoir repousser le sable et découvrir les Térébres très colorées. Certaines personnes emploient des tamis métalliques.



▼  
**Térébre nuageuse** 7 cm.  
*Terebra nebulosa* Sby.  
Peu commune; dans le sable.

▲  
**Térébre lance** 5 cm. ▲  
*Terebra lanceata* L.  
Peu commune; dans le sable.



123




## TÉRÈBRES DE FLORIDE ET DES CARAÏBES



1. **Térébre grise** 2 cm.  
*Terebra cinerea* Gmelin  
Indes occidentales; commune
2. **Térébre Atlantique** 5 cm.  
*Terebra dislocata* Say  
Sud-Est des Etats-Unis; commune
3. **Térébre de Floride** 7 cm.  
*Terebra floridana* Dall  
Au large de la Floride; peu commune
4. **Térébre flamme** 10-15 cm.  
*Terebra taurina* Solander  
Espèce rare des Indes occidentales
5. **Térébre luisante** 5 cm.  
*Terebra hastata* Gmelin  
Floride - Indes occidentales.

## TÉRÈBRES D'AMÉRIQUE CENTRALE



1. **Térébre bariolée** 5 cm.  
*Terebra variegata* Gray  
Panama; pas très commune
2. **Térébre robuste** 10 cm.  
*Terebra robusta* Hinds  
Du Mexique à l'Ecuador;  
peu commune
3. **Térébre zébrée** 10 cm.  
*Terebra strigata* Sby.  
Du Mexique au Panama;  
peu commune

Dans les régions sableuses, entre la Basse-Californie et l'Ecuador, on trouve environ 40 espèces de *Terebra*. Quelques unes sont remarquables par leur couleur et leur taille; la plupart sont petites; quelques unes sont très communes.