

CONTRIBUTION

à LA
FAUNE MALACOLOGIQUE DE L'INDO-CHINE

PAR

Ph. DAUTZENBERG et H. FISCHER

École Professionnelle d'Imprimerie

à Nolsy-le-Grand (S.-et-O.).

(Extrait du *Journal de Malacologie*, Vol. LIV)

PARIS

DIRECTION ET RÉDACTION :

H. FISCHER

11, Boulevard Saint-Michel (1^{er})

ADMINISTRATION :

P. R. DE RUDEVAL, Éditeur

1, Rue Antoine Dubois (VI^e)

1906

fere omnino obtogens. Labrum acutum expansum ac subreflexum. Color albidus; zona fusca transversa angusta carinam comitatur.

Altit. 14^{mm}; diam. max. 19,5^{mm}; diam. min. 15^{mm}. Apertura 9^{mm}, alta, 14^{mm} lata.

Coquille assez mince, pourvue d'une perforation ombilicale très étroite. Spire conique à sommet un peu obtus, composée de cinq tours qui croissent rapidement et sont séparés par une suture très accusée. Ces tours présentent immédiatement au dessous de la suture une dépression étroite, aplatie; ils sont ensuite convexes. Leur surface est ornée de stries d'accroissement très fines et de stries décurrentes également fines qui forment un réseau visible seulement à l'aide de la loupe. Dernier tour à base bien convexe, non descendant à l'extrémité, présentant une carène périphérique aiguë.

Ouverture très transverse et présentant un rostre bien accusé à l'endroit où aboutit la carène. Columelle subarquée, oblique, dilatée sur la perforation ombilicale qu'elle recouvre presque totalement. Labre dilaté aigu et un peu réfléchi au bord.

Coloration blanchâtre avec une bande périphérique brune étroite, qui accompagne la carène. La moitié de cette bande émerge de la suture des tours précédents.

Tonkin : Su-Yut, Rivière Noire (M. Demange).

Cette espèce diffère de toutes celles qui ont été décrites jusqu'à présent de l'Indo-Chine par la conformation de son ouverture qui ressemble beaucoup à celle des *Papuina* de la Nouvelle-Guinée et des Iles Salomon. Malheureusement elle n'est représentée que par un exemplaire unique et en mauvais état, recueilli par M. Demange auquel nous dédions cette curieuse forme.

CLAUSILIA DORRI Bavay et Dautzenberg

1899. *Clausilia (Pseudonenia) Dorri* BAVAY et DAUTZENBERG, J. de Conch., XLVII p. 283 pl. XII f. 6.

1904. *Clausilia Dorri* H. FISCHER et DAUTZENBERG, Catal. Indo-Chine, in Mission Pavie Et. div. III p. 409 (20).

Tonkin : Su-Yut, Rivière Noire (M. Demange).

TREBIRA TENERA Hinds

1843. *Terebra tenera* HINDS, Proc. Z. S. L., p. 158.

1847. — — HINDS in SOWERBY, Thes. Conch., p. 184, pl. XLV. f. 111.

1860. — — Hinds REEVE, C. Icon., pl. XXVII. f. 148.

1885. — — — TRYON, Man. of Conch. Str. and Syst., VII, p. 35. pl. 10, f. 99.

Annam : plage de Ben-Son (M. Boutan).

CANCELLARIA BOCAGEI Crosse et Debeaux (emend.)

1863. *Cancellaria Bocageana* CROSSE et DEBEAUX, J. de Conch., XI, p. 77; p. 263 pl. IX f. 3.

1874. — — Cr. et D. LISCHKE, Japan. Meeres Conch., III, p. 41 pl. 2, f. 12, 13, 14.

1882. — — DUNKER, Ind. Moll. mar. Japonici, p. 103.