

AN
ILLUSTRATED HANDBOOK OF SHELLS
IN
NATURAL COLORS
FROM
THE JAPANESE ISLANDS AND
ADJACENT TERRITORY

By

SHINTARO HIRASE

(1884-1939)

Revised and Enlarged

By

ISAO TAKI Sc. D.

Publisher

By

MARUZEN CO. LTD.

原 色
日 本 貝 類 圖 鑑

日本列島及びその附近産

平瀬 信太郎 著
澁 庸 増補改訂

新增補改訂版

丸善株式会社




Plate 116.

第 116 圖版

1. *Terebra subulata* (Linné). タケノコガイ
H. 148, Dj. 25, Dn. 24. Loc. Ryūkyū.
2. *Terebra oculata* Lamarck. シロフダケ
H. 135, Dj. 25, Dn. 24. Loc. Ryūkyū.
3. *Terebra dimidiata* (Linné). ベニタケ
H. 240, Dj. 27.5, Dn. 26. Loc. Ryūkyū.
4. *Terebra areolata* (Link). ウシノツノタケ
syn. *T. muscaria* Lamarck.
H. 117, Dj. 29, Dn. 21. Loc. Ryūkyū.
5. *Terebra argus* Hinds. オボロフダケ
H. 80, Dj. 13, Dn. 12.3. Loc. Amami-ōshima.
6. *Terebra cerithina* Lamarck. カモリタケ
H. 56, Dj. 12, Dn. 11.2. Loc. Ryūkyū.
- X 7. *Terebra maculata* (Linné). リュウキュウタケ
H. 220, Dj. 50, Dn. 48. Loc. Ryūkyū.
8. *Terebra chlorata* Lamarck. カエリタケ
H. 64, Dj. 15, Dn. 14. Loc. Ryūkyū.
9. *Terebra ferina* (Dillwyn). ソウゲタケ
syn. *T. tigrina* (Gmelin).
H. 76, Dj. 20.5, Dn. 19. Loc. Ryūkyū.
10. *Terebra crenulata* (Linné). キバタケ
H. 107, Dj. 25, Dn. 24. Loc. Ryūkyū.
11. *Terebra cingulifera* Lamarck. ニクダケ
H. 91, Dj. 14, Dn. 13.5. Loc. Ryūkyū.
12. *Terebra babylonica* Lamarck. マキササ
H. 75+x, Dj. 11, Dn. 10. Loc. Amami-ōshima.




Plate 116.


第 116 圖版

1. *Terebra subulata* (Linné). タケノコガイ
H. 148, Dj. 25, Dn. 24. Loc. Ryūkyū.
2. *Terebra oculata* Lamarck. シロフダケ
H. 135, Dj. 25, Dn. 24. Loc. Ryūkyū.
3. *Terebra dimidiata* (Linné). ベニタケ
H. 240, Dj. 27.5, Dn. 26. Loc. Ryūkyū.
4. *Terebra areolata* (Link). ウシノツノタケ
syn. *T. muscaria* Lamarck.
H. 117, Dj. 29, Dn. 21. Loc. Ryūkyū.
5. *Terebra argus* Hinds. オボロフタケ
H. 80, Dj. 13, Dn. 12.3. Loc. Amami-ōshima.
6. *Terebra cerithina* Lamarck. カニモリタケ
H. 56, Dj. 12, Dn. 11.2. Loc. Ryūkyū.
- x 7. *Terebra maculata* (Linné). リュウキュウタケ
H. 220, Dj. 50, Dn. 48. Loc. Ryūkyū.
8. *Terebra chlorata* Lamarck. カエビタケ
H. 64, Dj. 15, Dn. 14. Loc. Ryūkyū.
9. *Terebra ferina* (Dillwyn). フウゲタケ
syn. *T. tigrina* (Gmelin).
H. 76, Dj. 20.5, Dn. 19. Loc. Ryūkyū.
10. *Terebra crenulata* (Linné). キバタケ
H. 107, Dj. 25, Dn. 24. Loc. Ryūkyū.
11. *Terebra cingulifera* Lamarck. ニクタケ
H. 91, Dj. 14, Dn. 13.5. Loc. Ryūkyū.
12. *Terebra babylonica* Lamarck. ムキザサ
H. 75+x, Dj. 11, Dn. 10. Loc. Amami-ōshima.

第 117 圖版

Plate 117.

1. *Terebra affinis* Grav. ムシロタケ
H. 67, Dj. 14, Dn. 12. Loc. Ryūkyū.
H. 47, Dj. 8, Dn. 7.5.
2. *Terebra serotina* Adams et Reeve. ヒメキリガイ
H. 62, Dj. 10, Dn. 9.5. Loc. Awaji, Hyōgo-ken.
3. *Terebra pertusa* (Born). ヌヌケノエ
H. 67, Dj. 12, Dn. 11. Loc. Ryūkyū.
4. *Terebra gotoensis* Smith, ヲトシタケ
H. 27, Dj. 5.5, Dn. 5. Loc. Nagasaki-ken.
5. *Terebra hirasci* Vredenburg. コノメギリ
H. 65, Dj. 11.5, Dn. 10.5. Loc. Wakayama-ken.
6. *Terebra hizenensis* Pilsbry. ヒメシノタケ
H. 17, Dj. 5.5, Dn. 5. Loc. Nagasaki-ken.
7. *Terebra straminea* Gray. ヨウクメツ
H. 54, Dj. 11, Dn. 10. Loc. Kagoshima.
8. *Terebra lima* Deshayes. ヒメソトギリ
H. 18+x, Dj. 10.3, Dn. 9.8. Loc. Wakayama-ken.
9. *Terebra pretiosa* Reeve. オトギリ
H. 125, Dj. 16, Dn. 15. Loc. Wakayama-ken.
10. *Terebra triseriata* Gray var. ヒリガイ
H. 88, Dj. 8, Dn. 7.2. Loc. Wakayama-ken.
H. 71, Dj. 7, Dn. 6.2.
11. *Terebra stearnsi* Pilsbry var. オオギリ
H. 181+x, Dj. 19, Dn. 17.5. Loc. Okinoshima, Kōchi-ken.
12. *Terebra penicillata* Hinds. ナナギシボリタケ
H. 38, Dj. 8, Dn. 7.2. Loc. Amami-ōshima.
13. *Hastula verreauxi* (Deshayes). シチクモドキ
H. 48, Dj. 10, Dn. 9. Loc. Amami-ōshima.
14. *Hastula diversa* (Smith). シチクガイ
H. 35, Dj. 7, Dn. 6.3. Loc. Chiba-ken.
H. 29, Dj. 6.5, Dn. 5.8.
15. *Hastula confusa* (Smith). クチビロタケ
H. 35, Dj. 9, Dn. 8. Loc. Ogasawara.
16. *Diplomeriza albozonata* (Smith). シロオビトクサ
H. 57, Dj. 13, Dn. 11.8. Loc. Wakayama-ken.
17. *Terebra awajiensis* (Pilsbry). アワジタケ
H. 46, Dj. 11, Dn. 10. Loc. Awaji, Hyōgo-ken.
18. *Parviterebra paucivolvis* Pilsbry var. ナガタケノコモドキ
H. 17.5, Dj. 5, Dn. 4.5. Loc. Amami-ōshima.



1. *Terebra affinis* Gray. ムシロタケ
H. 67, Dj. 14, Dn. 12. Loc. Ryūkyū.
H. 47, Dj. 8, Dn. 7.5.
2. *Terebra serotina* Adams et Reeve. ヒメキリガイ
H. 62, Dj. 10, Dn. 9.5. Loc. Awaji, Hyōgo-ken.
3. *Terebra pertusa* (Born). キタケノコ
H. 67, Dj. 12, Dn. 11. Loc. Ryūkyū.
4. *Terebra gotoensis* Smith, コトツタケ
H. 27, Dj. 5.5, Dn. 5. Loc. Nagasaki-ken.
5. *Terebra lirasai* Vredenburg. ヌノメギリ
H. 65, Dj. 11.5, Dn. 10.5. Loc. Wakayama-ken.
6. *Terebra hizenensis* Pilsbry. ヒゼンシラタケ
H. 17, Dj. 5.5, Dn. 5. Loc. Nagasaki-ken.
7. *Terebra straminea* Gray. コウクダケ
H. 54, Dj. 11, Dn. 10. Loc. Kagoshima.
8. *Terebra lima* Deshayes. ヒメフトギリ
H. 78+x, Dj. 10.3, Dn. 9.8. Loc. Wakayama-ken.
9. *Terebra pretiosa* Reeve. フトギリ
H. 125, Dj. 16, Dn. 15. Loc. Wakayama-ken.
10. *Terebra triseriata* Gray var. キリガイ
H. 88, Dj. 8, Dn. 7.2. Loc. Wakayama-ken.
H. 71, Dj. 7, Dn. 6.2.
11. *Terebra stearnsi* Pilsbry var. オオギリ
H. 181+x, Dj. 19, Dn. 17.5. Loc. Okinoshima, Kōchi-ken.
12. *Terebra penicillata* Hinds. ヤナギシボリタケ
H. 38, Dj. 8, Dn. 7.2. Loc. Amami-ōshima.
13. *Hastula verreauxi* (Deshayes). シチクモドキ
H. 48, Dj. 10, Dn. 9. Loc. Amami-ōshima.
14. *Hastula diversa* (Smith). シチクガイ
H. 35, Dj. 7, Dn. 6.3. Loc. Chiba-ken.
H. 29, Dj. 6.5, Dn. 5.8.
15. *Hastula confusa* (Smith). クチビロタケ
H. 35, Dj. 9, Dn. 8. Loc. Ogasawara.
16. *Diplomeriza albozonata* (Smith). シロオビトクサ
H. 57, Dj. 13, Dn. 11.8. Loc. Wakayama-ken.
17. *Terebra awajiensis* (Pilsbry). アワジタケ
H. 46, Dj. 11, Dn. 10. Loc. Awaji, Hyōgo-ken.
18. *Parviterebra paucivolvis* Pilsbry var. ナガタケノコモドキ
H. 17.5, Dj. 5, Dn. 4.5. Loc. Amami-ōshima.

