

T
Chetys, 1089
Briton, 1092
Cochus, 1227
Cubipora, 1270
Cubularia, 1301
Curbo, 1232

V
Venus, 1128
Voluta, 1186
Volvox, 1324
Vorticella, 1317
f

52186



CAROLI A LINNÉ
 SYSTEMA
 NATURÆ,

TOM. I. PARS II.

EDITIO DUODECIMA REFORMATA.

H O L M I Æ,

IMPENSIS DIRECT. LAUR. SALVII, 1767.

- tre obtuse quinquangulati, labro intus striato. *Mus. L. U. 612. n. 268. **
Rumph. mus. t. 29. f. O. Buccinum undosum.
Argenv. conch. t. 12. f. N.
Klein. ostr. t. 3. f. 61.
Seb. mus. 3. t. 52. f. 26.
Habitat in Asia.
- Bezoar. 473. B. testa subrotunda rugosa, anfractibus antice lamellatis, columella perforata.
Argenv. conch. t. 18. f. G.
Habitat - - Tesdorff.
Testa magnitudine pomi, rudis, decussatim rugosa striata, pollice perforata. Anfractus ventris antice imbricati lamellis exstantibus, undulatis, numerosissimis. Spira angulata lateribus rectis, antice planiuscula, plicata aut superne dentata. Maxime affine Murici.
- glaciale. 474. B. testa lævi substriata ovato-oblonga, anfractu infimo subcarinato. *Fn. suec. 2162. **
Habitat in O. Septentrionali ad Spitzbergam insulam.
- undatum. 475. B. testa oblonga rudi transversim striata: anfractibus curvato-multangulis. *Fn. suec. 2263. **
Bonau. recr. 3. t. 189, 190.
List. angl. 156. t. 3. f. 2.
Seb. mus. 3. t. 39. f. 78, 79, 80.
Habitat in O. Europæo.
Simillimum Murici antiquo & despecto, æque rude. Ovarium Ellis corall. 32. f. B. b.; Vesicaria marina vulgo.
- reticulatum. 476. B. testa ovato-oblonga transversim striata longitudinaliter rugosa, apertura dentata.
Gualt. test. t. 44. f. G, C, E.
Bonau. recr. 3. t. 62.
List. conch. t. 966. f. 21.
Pet. gaz. t. 64. f. 8. & t. 75. f. 4.
Ad. parif. 1710. p. 463. & 1711. p. 199. t. 6. f. 9.
Adans. seneg. 1. t. 8. f. 9.
Habitat in M. Mediterraneo.
Testa omnibus facile coloribus varians, magnitudine Avellanæ. (Animal inhabitans Tritonem esse retulit D. D. Kabler.)

477. B.

- nitidulum. 477. B. testa ovato-oblonga nitida fasciata longitudinaliter striato-rugosa, labro intus subdentato.
Gualt. test. t. 52. f. C.
Habitat in M. Mediterraneo.
Testa variat admodum colore & fasciis, sæpe cingulo nigro circumdata. Columella labio minime replicato.
- lævigatum. 478. B. testa ovato-oblonga nitida fusco-striata lævi, apertura edentula unilabiata.
Gualt. test. t. 52. f. B.
Habitat in M. Mediterraneo.
Testa præcedenti simillima, pallida, obsolete maculata striis obscurioribus; sed differt apertura minime dentata & columella absque labio; Spira etiam minime plicata sunt.
- * g * Turrita: lævia, subulata.
- maculatum. 479. B. testa turrita subfastiformi, anfractibus lævibus indivisis integerrimis. *M. L. U. 613. n. 269. **
Bonau. recr. 3. t. 317. G. 111.
Rumph. mus. t. 30. f. A. D. Strombus 1, 2, 3. *f. 1, 2, 3. A. D.*
Gualt. test. t. 56. f. I. 1, 2. f. 1, 2. A. D.
Argenv. conch. t. 14. f. A. 111.
Seb. mus. 3. t. 56. f. 6. f. 6. A. D.
Habitat in O. Africæ, Asia.
Testa flavescens maculis purpurascens.
- subulatum. 480. B. testa turrita subulata lævi indivisa integerrima.
Bonau. recr. 3. t. 118. G. 111.
Rumph. mus. t. 30. f. B. 111.
Gualt. test. t. 56. f. B. 111.
Argenv. conch. t. 14. f. X. 111.
Seb. mus. 3. t. 56. f. 11, 16. f. 11, 16. A. D.
Habitat in Indiis.
Pallida maculis ferrugineis in singulo anfractu per paria adscendentibus; differt a B. maculato testa minime gibba.
- crenulatū. 481. B. testa turrita, anfractibus bifidis margine crenatis.
*M. L. U. 613. n. 270. **
Gualt. test. t. 57. f. L.
Argenv. conch. t. 14. f. T.
Seb. mus. 3. t. 56. f. 38. 21
Habitat in O. Africano.

H h h h

482. B.

- hecticum. 482. B. testa turrata, anfractibus bifidis margine superiore compresso-attenuato.
Gualt. test. t. 56. f. C.
Seb. mus. 3. t. 56. f. 21. 35
Habitat in O. Africano.
- vittatum. 483. B. testa turrata substriata, sutura anfractuuum duplici crenulata.
Klein. ostr. t. 7. f. 121.
Habitat - - - J. Zæga.
Testa ex ovato turrata, albida, remote transversaliter striata. Sutura duplicata, vix triplicata, articulatō crenata, anfractus distinguens.
- strigilatum. 484. B. testa turrata, anfractibus bifidis oblique striatis.
*M. L. U. 614. n. 271. **
Rumph. mus. t. 30. f. H. Strombus 9 granulatus.
Bonan. recr. 3. t. 110.
Gualt. test. t. 57. f. O.
Argenv. conch. t. 14. f. R.
Habitat in O. Asiatico.
- duplicatum. 485. B. testa turrata, anfractibus bipartitis striatis. *M. L. U. 614. n. 272. **
Bonan. recr. 3. t. 110.
Gualt. test. t. 57. f. N.
Habitat in O. Indico.
- lanccatum. 486. B. testa turrata lævi, anfractibus integris lineis longitudinalibus testaceis.
Rumph. mus. t. 30. f. G.
Argenv. conch. t. 14. f. Z.
Habitat in India.
Testa apice lævissime striata. Cauda vix retusa.
- dimidiatum. 487. B. testa turrata, anfractibus bifidis lævibus.
Seb. mus. 3. t. 56. f. 16, 19, 23, 24, 27.
Habitat in O. Africano.
- murinum. 488. B. testa turrata, anfractibus subangulatis, striis tribus muricatis.
Gualt. test. t. 57. f. P.
Habitat ad Africam.
Testa nigra, basi gibba, anfractibus sæpe basi albis.

324. STROMBUS. *Animal Limax.*
Testa univalvis, spiralis, latere ampliata.
Apertura, Labro sæpius dilatato, desinens in canalem sinistrum.
- * Digitati; labio in lacinias lineares exeunte.
- Fufus. 489. S. testa turrata lævi, cauda subulata, labro dentato.
M. L. U. 638. n. 316. Murex Fufus.
Bonan. recr. 3. t. 121.
Argenv. conch. t. 13. f. D. Fufum.
Klein. ostr. t. 4. f. 77.
Seb. mus. 3. t. 56. f. 1, 2, 3.
Habitat in America; ravior.
Genus hujus difficile determinatur. Testa lævi a Muricibus omnino differt; Cauda magis recta a Strombis aliquatenus recedit, sed labro dentato convenit.

- Pes pele-490. S. testæ labro tetradaçtylo palmato digitis angulato, cani. fauce lævi. *Fn. swec. 2164. * M. L. U. 615. n. 273. **
Rond. test. 92. f. 1, 2.
Bonan. recr. 3. t. 85, 86, 87.
List. conch. t. 866. f. min.
Gualt. test. t. 53. f. B. C. A.
Argenv. conch. t. 17. f. M.
Seb. mus. 3. t. 62. f. 17.
Ginan. adr. 2. t. 7. f. 58-60.
Habitat in O. Europeo, Norvegico, Mediterraneo, Americano.
- Chiragra. 491. S. testæ labro hexadaçtylo, digitis curvis, cauda recurvata. *M. L. U. 615. n. 274. **
Bellon. aqu. 422.
Barrel. rar. 1327. f. I.
Bonan. recr. 3. t. 312.
Rumph. mus. t. 35. f. A. B. Harpago.
Seb. mus. 3. t. 83. f. 1, 2.
Gualt. test. t. 35. f. B. A. ♂ t. 36. f. B.
Habitat ad Bandam Asiæ.