

891. — ABBEVILLE, TYP. ET STÉR. A. RETAUX. — 1889.

JOURNAL

DE

# CONCHYLOGIE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE


H. CROSSE ET P. FISCHER.

3<sup>e</sup> série. — Tome XXIX.

---

VOLUME XXXVII

---



A PARIS  
CHEZ H. CROSSE, RUE TRONCHET, 25.

—  
1889

de taille, avec des crochets aigus et recourbés, est le type de l'espèce (Reeve, pl. 2, f. 2). C'est peut être la forme Occanique, qui correspond au *Cymbium maximum* de Gualtieri et des anciens auteurs. L'autre forme, ordinairement plus petite, à rugosités multiples, plus oblique, allongée et sans crochets (Reeve, pl. 2, f. 2<sup>v</sup>), est pour moi une forme qu'il faut séparer, sous le nom d'*A. cygnus*.

*Errata et rectifications.*

Quelques fautes d'impression se sont glissées dans la première partie de mon article (1).

Page 25, ligne 5. Au lieu de *F. aureus*, il faut lire *T. aureus*.

Page 26. Au lieu de *Chiton Senegalensis*, il faut lire *Chiton Senegalensis*.

Même page, dernière ligne. Au lieu de *Cyclopana*, il faut lire *Cyclopum*.

P. 28. L'auteur des *Emarginula elongata* et *E. solidula* est O. G. Costa et non O. E. Costa.

P. 33. Au lieu de *Massotia Dojerteini*, il faut lire *Massotia Dajerteini*.

P. 34. *Scrobs*, Watson, est de 1886 et non de 1866.

P. 35, ligne 13. Au lieu de *P. Daugneti*, il faut lire *P. Daguereti*.

P. 38. Parmi les synonymes du *Natica vittata*, j'ai omis de mentionner *N. textilis*, Reeve.

Ajouter, sous le numéro 124 bis, *C. Coppola*, Aradas. — *Descriz. sp. malac.*, in *Atti Accad. Gioenia*, 1870, p. 4, extrait. = *Cerithium neglectum* (non C. B. Adams, 1852, espèce de Panama), Sowerby, *Thes. Conchyl.*, 1853, p. 879,

(1). *Journ. Conchyl.*, vol. xxxvii, p. 20, 1889.

fig. 235, 236 (indiqué comme provenant d'Alger, *vide* Hanley). = *Cerithiopsis bilineata* (non Hørnes), Brusina. — Recueilli, à Casa Blanca, deux spécimens de cette espèce, répandue sur le littoral de la Méditerranée et de l'Adriatique. T. di M.

Catalogue des **Coquilles** recueillies, par **M. Pavie**, dans le **Cambodge** et le **Royaume de Siam**, et description d'espèces nouvelles (I),

Par le Commandant L. MORLET.

I.

J'ai publié, dans le *Journal de Conchyliologie*, en 1883, 1884 et 1886, la description d'un certain nombre d'espèces nouvelles, trouvées au Cambodge par M. Pavie, qui était alors chargé d'organiser le réseau télégraphique de cette contrée.

M. Pavie, ayant obtenu, en 1884, une Mission scientifique, pour continuer l'exploration du Cambodge et du Royaume de Siam, envoya au Muséum d'histoire naturelle de Paris, les matériaux qu'il avait pu recueillir dans ses voyages, en manifestant le désir de me voir chargé de leur étude. Je dois à la gracieuse obligeance de M. le Professeur E. Perrier la communication de ces collections, et je le prie d'accepter ici l'expression de mes sentiments les plus reconnaissants. Ces communications commencèrent vers la fin de 1886.

M. Pavie, actuellement Vice-Consul au Laos, a pu, récemment, grâce à son énergie, franchir la distance qui sépare le Laos du Tonkin, par l'Annam, et réussir dans

(1) Voir *Journ. de Conchyl.*, vol. xxxi, p. 104; vol. xxxii, p. 386; vol. xxxiv, p. 74.

cette opération difficile qu'il avait tentée infructueusement en 1887. Le premier parmi les Européens, il a parcouru cette nouvelle voie, ouverte au commerce et à l'industrie du monde civilisé. Il a dû sans doute y faire de nouvelles découvertes scientifiques encore plus importantes que les précédentes, et mériter ainsi les remerciements des naturalistes, pour son zèle infatigable.

Dans les publications précédentes, je m'étais borné à décrire les espèces nouvelles de Mollusques; aujourd'hui, je crois qu'il est utile de faire connaître dans leur ensemble les espèces recueillies, par M. Pavie, au Cambodge et au Siam, ainsi que leur habitat. Par cette liste, les lecteurs du *Journal de Conchyliologie* auront sous les yeux des documents précis sur la Faune conchyliologique de l'Indo-Chine, dont quelques régions ne commencent à être connues que depuis un petit nombre d'années.

## CATALOGUE DES ESPÈCES

### II.

#### GASTROPODES

##### J. G. STREPTAXIS, Gray. 1837.

1. *S. pellucens* Pfeiffer, *Proc. Zool. Soc. of London*, p. 373, pl. XXXVI, fig. 6, 1862.

*Var. major*, L. Morlet, *Journ. Conchyl.*, vol. XXXI, p. 105, pl. IV, fig. 2, 2<sup>a</sup>, 1883.

*Hab.* Les montagnes de Kam-Chay à Kampot; montagnes de la chaîne de l'Eléphant et de Phnom-Dey (Cambodge); Mékong.

2. *S. Lemyrei*, L. Morlet, *Journ. Conchyl.*, vol. XXXI, p. 101, pl. IV, fig. 1, 1<sup>a</sup>, 1883.

*Hab.* Les montagnes de Kam-Chay à Kampot (Cambodge).

##### II. G. HELICARION, Férussac. 1819.

3. *H. Paviei*, L. Morlet, *n. sp.*

*Hab?* Cette espèce nous a été envoyée dernièrement, sans localité précise.

##### III. G. VITRINA, Draparnaud. 1801.

4. *V. Cochinchinensis*, Morelet, in *Journ. Conchyl.*, vol. XIV, p. 62, 1866. — *Sér. Conch.*, fasc. 4, p. 241, pl. XII, fig. 7, 1875.

*Hab.* La montagne de Kambo, en face de Chantabun, forêt de Srakéo et celle entre Royong et Petrioca (Siam).

##### IV. G. NANINA, Gray. 1834.

5. *N. subcornea*, Pfeiffer (*Helix*), in *Proc. Zool. Soc. of London*, p. 20, 1861.

*Var. resplendens*, Philippi, in *Zeitschr. f. Malak.*, p. 192, 1846. — Chemnitz, éd. II, *Helix*, n° 688, pl. 110, fig. 7-9.

*Hab.* Kébal-Rouméas (Cambodge).

6. *N. pedina*, Benson (*Helix*), *Ann. nat. Hist.*, ser. III, vol. XV, p. 13, 1845. — Reeve, *Conch. Icon. Mon. Helix*, pl. LI, fig. 3.

*Hab.* La forêt entre Pasé et Chantabun et celles des montagnes entre Bangkok et Chantabun (Siam).

7. *N. Benoitii*, Crosse et Fischer (*Zonites*), in *Journ. Conchyl.*, vol. XI, p. 436, pl. XIV, fig. 4, 1863.

*Hab.* Bangkok et Chantabun (Siam).

##### V. G. ZONITES, Montfort. 1810.

8. *Z. Ramburianus*, Mabilie et Le Mesle, in *Journ. Conchyl.*, vol. XIV, p. 125, pl. VII, fig. 7, 1866.

*Hab.* Domnac-Tenong (Cambodge).

XX. G. PĻANORBIS, Guettard, 1756.

48. *P. exustus*, Deshayes, *Voy. Bel. Zool.*, p. 417, pl. I, fig. 11-13, 1834. — *P. Coromandelicus*, Kuster, in *Chemnitz, Linn.*, p. 43, pl. VI, fig. 14-16, 20-22. — *P. circumspissus*, Morelet, in *Rev. zool.*, p. 477, 1862. — *Sér. Conch.*, fasc. 4, p. 274, 1875.

*Hab.* Pnom-Penh. Sudon rizière (Cambodge) Vatana et la rivière de Strang (Siam).

XXI. G. ATYS, Montfort, 1810.

49. *A. naucum*, Gmelin (*Bulla*), *Syst. Nat.*, p. 3424. — Reeve, *Conch. Icon. Mon. Bull.*, pl. I, fig. 1 a, b, c, 1869.

*Hab.* Iles du golfe de Siam.

50. *A. elongata*, Adams, in Sowerby (*Bulla*), *Thes.*, pl. CXXV, fig. 421. — Reeve, *Conch. Icon., Mon. Bull.*, pl. II, fig. 8, 1869.

*Hab.* Iles du golfe de Siam.

XXII. — G. BULLA, Klein, 1753.

51. *B. ampulla*, Linné, *Syst. Nat.* — Reeve, *Conch. Icon. Mon. Bull.*, pl. I, fig. 3, a, b, 1868.

*Hab.* Golfe de Siam.

XXIII. G. HAMINEA, Leach, 1847.

52. *H. Perrieri*, L. Morlet, *nov. sp.*

*Hab.* Golfe de Siam.

XXIV. G. TEREBRA, Adanson, 1757.

53. *T. maculata*, Linné, *Syst. Nat.*, (12<sup>e</sup> éd.), p. 1205. — Reeve, *Conch. Icon. Mon. Tereb.*, pl. I, fig. 4, 1860.

*Hab.* Ile Phuquoc (golfe de Siam).

54. *T. crenulata*, Linné, *Syst. Nat.* (12<sup>e</sup> éd.), p. 1205. — Reeve, *Conch. Icon. Mon. Tereb.*, pl. II, fig. 6, 1860.

*Hab.* Ile Phuquoc (Golfe de Siam).

55. *T. flammaea*, Lamarck, *var.*, *An. s. vert.* (éd. Deshayes), vol. x, p. 239. — Reeve, *Conch. Icon. Mon. Tereb.*, pl. IV, fig. 43, a, b, 1860.

*Hab.* Ile Phuquoc (Golfe de Siam).

56. *T. Babylonia*, Lamarck, *An. s. vert.* (éd. Deshayes), vol. x, p. 243. — Reeve, *Conch. Icon. Mon. Tereb.*, pl. XI, fig. 43, 1860.

*Hab.* Les côtes, de Kampot à Bangkok (Golfe de Siam).

57. *T. affinis*, Gray, *Proc. Zool. Soc. of London*, p. 60, 1834. — Reeve, *Conch. Icon. Mon. Tereb.*, pl. X, fig. 39, 1860.

*Hab.* Les côtes, de Kampot à Bangkok (Golfe de Siam).

XXV. G. CONUS, Linné, 1758.

58. *C. eburneus*, Bruguière, *Encycl. Méth. Vers*, vol. I, part. 2, p. 640. — Reeve, *Conch. Icon., Mon. Conus*, pl. XIX, fig. 106, a, b, 1843.

*Hab.* La côte, d'Hatien à Bangkok (Golfe de Siam).

59. *C. consors*, Sowerby, *Conch. Illust.*, p. 42. — Reeve, *Conch. Icon. Mon. Conus*, pl. XXI, fig. 121, 1843.

*Hab.* La côte, d'Hatien à Bangkok (Golfe de Siam).

60. *C. characteristicus?* Chemnitz, *Conch. Cab.*, vol. XI, p. 54, pl. CLXXXII, fig. 1760, 1761, 1795.

*Hab.* Iles du golfe de Siam.

61. *C. marmoreus*, Linné, *Syst. Nat.*, (éd. Gmelin), n° 3374. — Reeve, *Conch. Icon. Mon. Conus*, pl. XIV, fig. 74, 1843.

*Hab.* Golfe de Siam.

62. *C. senator*, Linné, *Syst. Nat.*, p. 1168. — Martini et Ch., *Conch. Cab.*, vol. II, pl. LIX, fig. 659.

*Hab.* La côte, d'Hatien à Bangkok (Golfe de Siam).

63. *C. capitaneus*, Linné, *Syst. Nat.*, (éd. Gmelin),