

Acrilla.

- 177. Gen. Acrilla H. Ad. + minutula Tate Australi
- + acuminata Sow. Malacc.
- + fusca Sow. Sierr. Leone. Tryon. 3. p. 83.
- + gracilis H. Ad. Japon.
- + minor Sow. Indus.
- + praelonga Jeffr. Oc. atl.
- + *Bouvieri de Bouvy* Cap. vert

42. Fam. Terebridae.

- 178. Gen. Terebra Brug.
- Syn Terebrum Mft.
- " Terebraria Rfq.
- " Turricula Herm.
- 1. Sect. Subula Schmch.
- Syn. Acus Humph.
- 2. Sect. Abrectia H. A. Ad.
- 3. " Hastula H. A. Ad.
- 4. " Euryta H. A. Ad.
- 5. " Terebra Adans.
- 6. " Myurella Hinds.
- aciculata Pse. Tahiti. Progr. Verd. G. 1871.
- $\frac{1}{3} - \frac{1}{6}$ + 4 aciculata Lm. L. 0. 20-0⁵⁰ Acapulc. + v. nodoso | *licata* + *Cosubini* (Hil) Dsh.
- aciculata Middj. ist *Columbella scripta*.
- + 3 aciculina Rv. Manil.
- 3 Vr. anomala Gray. Singap.
- aciculina Lm. ist *cinerea* Horn.
- aciculina Kien. ist *Gouldi juo.* Dsh.
- 3 acumen Dsh. Proc. 1859. p. 287.
- 3 acuminata Gray. Mexico.
- acus Gm. ist *Sartori* Mart.
- 5 acuta Dsh. China. Proc. 1859. p. 315.
- Adamsi E. Smth. Japon. Sow. S. 1884.
- 3 Adansoni Dsh. Sengl. Proc. 1859. p. 291.
- + 3 addita Dsh. V. Diemsl. Proc. 1859. p. 293. = *spectabilis* (+ Japon)
- $\frac{1}{4} - \frac{1}{6}$ + 2 affinis Gray. L. 1. 50-0⁵⁰ Tahiti.
- + 2 Vr. eburnea Hinds.
- Africana* Gray. ist *variegata* Gray.
- alba Gray. Proc. 1859. p. 316.
- + *albicostata* Ad. et Rv. = *armill.* Hinds.
- $\frac{1}{10} - \frac{1}{10}$ + 1 albida Gray. N. Wales mer.
- alboineta* Crptr. ist *armillata* Hinds.
- 6 albomarginata Dsh. China.
- albozonata E. Smth. Kiushiu. Proc. 1879 p. 185.
- + *albula* Alke. = *hastata* Gm.
- 5 alveolata Hinds. Malacc. Proc. 1859. p. 298.
- 5 Vr. Gottoensis E. Smth. Japon. Tryon. 7. p. 22. X
- + 5 amanda Hinds. Macass. Proc. 1859. p. 315.
- + 6 amoena Dsh. China.
- + 4 Angasi Tryon. Singap.
- 5. 0/6 + 3 anomala Gray. Austrl. Tryon. 7. p. 38.
- + *andamanica* Huls. & Lykes 13 Andaman
- + *ambrosia* Huls. 12 Caradai
- + *aluminata* Dsh.

Terebra.

- 6 antarctica E. Smth. Tryon. 7. p. 36.
 + 3 apicina Dsh. Singap. Proc. 1859. p. 284.
 6 approximata Dsh.
Archimedes Dsh. = juniculata Hinds.
 3 arenosa Maurit. X
 6 areolata Ad. et Rv. China. Proc. 1859. p. 305.
 3 Argenvillei Dsh. Japon. X Proc. 1859. p. 286.
 S. 2/0-3/0 + 6 Argus Hinds. Tahiti.
arguta Gld. ist fulgurata Phl.
 S. 1/0 1/6 + 6 armillata Hinds. I. Galap.
 6 Vr. fulbicostata Ad. et Rv. Panam.
 S. 8/0-3/4 + 6 aspera Hinds. Columb.
 6 Vr. glauca Hinds. Columb.
 R. 1m + 6 " Petitveriana Dsh. Panam.
 2 assimilis Ang. P. Jacks. Proc. 1867. p. 111.
assimilis Psc. ist contigua Psc.
 4 aurantium Lm. Portor.
 S. 4/0 + Australis E. Smth. Austrl. Tryon. 7. p. 39.
 S. 1/0-3/0 + 6 Babylonia Lm. L. 1-1m So. Tahiti.
 S. 1/0 + 3 bacillus Dsh. I. Sandw.
 + 1 badia Dsh. China.
 5 bathyraphe E. Smth. Japon. X
 Beddomei Petterd. Tasman. Tryon. 7. p. 40.
 Belcheri Hinds. Proc. 1859. p. 306.
 Belcheri Phl. Tryon. 7. p. 40.
Belcheri E. Smth. ist Guayaquilensis.
 3 Berronti Lorois. Tahiti. Proc. 1859. p. 300.
 S. 2/0 + 5 Bernardii Dsh. Moret B.
 6 bicincta Hinds. Proc. 1859. p. 295.
 S. 1/0 + bicolor Ang. ist fictilis Hinds.
 1 bifasciata Dillw. Tryon. 7. p. 31.
 S. 3/0 + 5 bifrons Hinds. Japon.
 1 bipartita Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 284.
 bipartita Gld. Hakod. Tryon. 7. p. 40.
 5 bitorquata Dsh. Afric. Proc. 1859. p. 313.
 + 6 blanda Dsh. Japon. Proc. 1859. p. 298.
 1 Bourgnignati Dsh. China. X Proc. 1859. p. 288.
 Brasiliensis E. Smth. Rio. Jan. Tryon. 7. p. 30.
 + 4 Brazieri Ang. Austrl.
 1 brevicula Dsh. Tasman.
 + 6 Brugueri Dsh. China.
 6 buccinata Hinds. X Ad. Gen. 1. p. 227.
buccinoidea Bloll. ist Bullia bucc.
buccinulum Dsh. ist Bullia bucc.
 6 caelata Ad. et Rv. Philppn.
 L. 0-30-0-50, S. 0 3/4 1/0 + 1 caerulescens Lm. I. Viti.
 R. 2m 1 Vr. castanea Kien. I. de fr. Mrts. Beitr. p. 230.
 R. 1m 1 " flammulata Mrts. I. de fr. Mrts. Beitr. p. 228.
 + 6 caliginosa Dsh. Philppn.
 S. 1/0-1/5 L. 2 + 6 cancellata Quoy.
 + awajiensis Sibb Japon
 + aquitinda Sow Saki-anote
 + calidonia Sow Jav. Cal.

Terebra.

- + 6 Vr. columellaris Hinds. Tahiti.
 6 cancellata Gray. Proc. 1843. p. 165.
 S. 1/4 + 4 Capensis E. Smth. Afric. m. Shell Afr. Sow. p. 12.
 S. 0/5-0/6 + *casta* Hinds. *ist hastata* Mke.
castanea Hinds. *ist hadia* Dsh.
castanea Kien = *caerulescens* Lm.
 2/6 + 2 cerithina Lm. L. 0-40-0.50 I. Timor.
chalybaea Lm. *ist duplicata* L.
Chilensis Dsh. *ist gemmulata* Kien.
 5 Chinensis Dsh. China. Proc. 1859. p. 309.
 1/6 + 1 chlorata Lm. L. 0-60-1m. Maurit.
 + 6 cinctella Dsh. Indus. Proc. 1859. p. 305.
 0/4 + 3 cinerea Born. L. 0 50-050 Afr. occ.
 3/4 Vr. Jamaicensis C. B. Ad. Jam.
 3/4 " laurina Hinds. I. de fr.
 + 1 cingula Kien. Sengl.
 3/6 + 6 cingulifera Lm. Philppn.
 2m + 6 Vr. laevigata Quoy. Maurit. + v. *obsolata* Dsh.
 3/6 + 5 circumcineta Dsh. China. Proc. 1859. p. 315.
 + 3 circumcineta Dsh. M. rubr.
 1 cochlea Dsh. Zanzbr.
coelata Ad. et Rv. *ist caelata* Ad. et Rv.
 + cognata E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
 S. 1/0 + *columellaris* Hinds. = *cancellata* Gray.
 5 columnaris Dsh. Proc. 1859. p. 310.
 5 commaculata Gm. N. Guinea.
 + 1 concava Say. Carol. bor.
 + *concinna* Dsh. *ist strigilata* L.
concolor E. Smth. Tryon. 7. p. 39.
 59/3 + 4 confusa E. Smth. Grasset. Ind. Test.
 + 1 Consentinii Phil. = *aciculata* ~~Napoli~~ ~~Ant. Vill.~~
 S. 5/20 + *consobrina* Dsh. = *subulata* L.
 + 5 consors Hinds. Tahiti.
 S. 4/0 + 5 conspersa Hinds. I. Samar.
contigua Pse. I. Sandw. Tryon. 7. p. 39.
 3 continua Dsh.
 + contracta E. Smth. Kurachi Tryon. 7. p. 39.
 5 copula Hinds. Guinea.
 R. 3-5m + 5 corrugata Lm. Loanda.
costata Mörch. Proc. 1834. p. 63.
costata Mke. *ist hastata* Gm.
costata Kien. Proc. 1859. p. 317.
costata Küst. *ist Bullia*.
costellifera Pse. I. Sandw. Tryon. 7. p. 39. X
 1 crassula Dsh. Ind. occ. Proc. 1859. p. 282.
 5 crenifera Dsh. China. Proc. 1859. p. 298.
 1/0-2/0 + 1 crenulata L. L. 1-1m 50. Oc. ind.
Crossei Dsh. *ist venosa* Hinds.
 8-15m + 6 Cumingi Dsh. China.
 + 3 cuspidata Hinds. C. b. sp. = *cinerea* var. (T. Tryon)
 + *cernica* Sow N. Calidoni

Terebra.

- † 5 decorata Dsh. Sumtr.
 decussata Phil. Proc. 1859. p. 305.
 - *Deshayesi* Rv. ist *Babylonia* Lm.
 1 difficilis Dsh. Ind. or. Proc. 1859. p. 284.
 † *Dilwyni* Dsh. ist *concinna* Dsh.
 S. 1/6-2/0 L. 0.50-1m. † 1 dimidiata L. Oc. grand.
 1 Vr hectica Ch. Amboina.
 S. 1/0-1/6. † 6 dislocata Say. L. 0.60-0.20 Carol. m.
 R. 1m. 3 dispar Dsh. Philppn. Proc. 1859. p. 284.
 S. 0/3-1/0. † 1 duplicata Lm. L. 0.50-1m. Zanzbr. r. m. 2/0.
 S. 0/6-1/0. † 1 Vr. Lamarecki Kien. Mdgser. L. 0.60-0.60.
 S. = 1/0. † 1 Vr. Reevei Dsh. Zanzbr. + var. *mdgra* Sow.
 † 1 *Dunckeri* Dsh. ist *eburnea* Dkr.
 S. 2/0-3/0. † 1 Dussmieri Kien. L. 1-2m. Hainan. X
eburnea Dkr. Tryon. 7. p. 40.
eburnea Hinds. = *ajjuis* Gray.
 1 edentula Gm. Tryon. 7. p. 31.
 6 elata Hinds. Montijo B.
elegans Küst. ist *Bullia elegans* Dkr.
elongata Wood. ist *strigata* Sow.
 S. 1/0. † 5 evoluta Dsh. Japon.
 † 6 exigua Dsh. I. Andam.
 5 eximia Dsh. China.
jatua Hinds. ist *cingula* Kien.
Feejensis E. Smth. I. Viti. X Tryon. 7. p. 39.
filina Sow. ist *tigrina* Gm. X
 S. 1/0. † 6 fenestrata Hinds. Philppn. X
 † *festiva* Dsh. ist *Senegalensis* Lm.
 † 2 fctilis Hinds. Austrl.
 R. 5m. † 1 fimbriata Dsh. Oc. ind. = Proc. 1859. p. 276. *leona*
 † 6 flammea Lm. Oc. ind.
flammea Less. ist *strigata* Sow.
flammulata Mrts.
 1 flammulata Kien. Tryon. 7. p. 31.
 † 6 flava Gray. Cebu. Proc. 1859. p. 301.
 6 flavescens Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 299.
 † 1 formosa Dsh. Panam. Proc. 1859. p. 307.
 6 Fortunei Dsh. China.
 † 5 frigata Hinds. I. Galap.
 S. 0/6. † 4 fulgurata Phil. Mztl.
 S. 1/6. † 6 funiculata Hinds. I. Marques.
 6 Vr. Archimedes Dsh. I. Marques.
 1 fusca Martyn. Tryon. 7. p. 31.
fusco-basis E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
 † *fusco-cincta* E. Smth. Pers. G. Tryon. 7. p. 39.
fusco-maculata Sow. ist *Senegalensis*.
gemina L. Tryon. 7. p. 39.
 3 geminata Dsh. Natal. Proc. 1859. p. 296.
 † 5 gemmulata Kien. Patagon.
 5 glabra Dsh. China. Proc. 1859. p. 281. = *Costa*
 † *diversa* Smith S. Africa
 † *Edgari* Helv. Kaschchi

Terebra.

- glauca* Hinds. = *aspera* Hinds.
glorata Lm. I. Seychell. Proc. 1843. p. 161. x
 2 *gnomon* Jeffr. Oc. atl. Proc. 1878. p. 412. x
 + *Gottfoensis* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 183.
 S. 1/6 + 6 *Gouldi* Dsh. I. Sandw.
gracilis Gray. Africa. Proc. 1834. p. 61.
gracilis Rv. ist *spectabilis* Hinds.
granulosa Lm. ist *Bullia granulosa*.
granulosa E. Smth. ist *pustul.* E. Smth.
 + *Grayi* E. Smth. ist *gracilis* Gray.
Guayaquilensis E. Smth. Guayaq. Tryon. 7. p. 39.
Gunnii Rv. P. Jacks. Proc. 1877. p. 185.
 - 6/1 + 1 *hastata* Gm. L. 1840 - 1842 Ind. occ.
 1 *Ar.* *albula* Mke. N. Holl.
 R. 1m 1 + " *casta* Hinds.
 R. 1m 1 " *costata* Mke. Tryon. 7. p. 34.
 1 " *solida* Dsh.
hectica Gm. = *dimidiata* L.
Hindsii Crptr. ist *armillata* Hinds.
Hindsii Dsh. ist *Bruguieri* Dsh.
 + 5 *histrion* Dsh. Proc. 1859. p. 308.
 + *Hupéi* Lorois. ist *corrugata* Gray.
 S. 0/6 + *Jamaicensis* C. B. Ad. = *cinerea* Born.
 + 3 *Japonica* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 184.
 5 *Jeffreysi* E. Smth. Japon. Proc. 1879. p. 184. x
 6 *Jewettei* Crptr. S. Diego. x
 1 *incolor* Dsh. Philppn. Proc. 1859. p. 283.
 5 *incomparabilis* Dsh. Panam. Proc. 1859. p. 307.
 R. 5m 50 + 3 *inconstans* Hinds. I. Samoa. = *aiculina* Rv. (t. Tryon)
inflexa Pse. = *Swainsoni* Dsh.
insignis Dsh. = *lingualis* Hinds.
 + 1 *interlineata* Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 277.
 S. 1/6 + *intertincta* Hinds. ist *variegata* Gray.
 S. 1/6 - 1/6 + 3 *Juckesi* Dsh. P. Essingt. Proc. 1859. p. 283. = *spectabilis* (t. Tryon) x
 R. 1m 50 + 5 *Kieneri* Dsh. Tasman. = *spectabilis* (t. Tryon)
 + 6 *Kirki* Hutt. N. Zeal. Tryon. 7. p. 35.
 2 *Knockeri* E. Smth. Whydah. Proc. 1871. p. 730.
 1 *Knorri* Gray. Maurit. Proc. 1831. p. 59.
 3 *lactea* Dsh. I. Sandw. Proc. 1859. p. 285.
 S. 1/6 + *laevigata* Quoy. = *cingulijera* Lm.
laevis Gray. Proc. 1843. p. 164.
 + *Lamarcki* Kien. = *duplicata* L.
 1/6 N. 1/6 + 3 *lanceolata* Lm. Tahiti. Proc. 1834. p. 63.
 1 *larvaeformis* Hinds. S. Elena.
 + *lauretanae* T. Woods. P. Jacks. Tryon. 7. p. 40.
 + *laurina* Hinds. = *cinerea* Born.
 3 *lauta* Pse. I. Sandw. Tryon. 7. p. 33.
 S. 1/6 + 2 *lepidata* Hinds. Guinea. = *strigilata* R. (t. Tryon)
 + *Hedleyi* Tate Fort Jackson
 + *inconspicua* Brit. & Galt. Victoria
 + *Hedleyi* Gilobry Japan
 + *inopium* Hinds.
 S. 1/6 + *Graveli* Sauty. Angola
 + *Hedleyi* Tate

Terebra.

		<i>lignea</i> Rv. <i>ist badia</i> Hinds.		
		+ 6 lima Dsh.	China.	
		<i>lineolata</i> Sow. (Ch.) <i>ist Bullia lineol.</i>		
		5 <i>lingualis</i> Hinds.	Montijo B.	
	R. 8-10m	5 Vr. <i>insignis</i> Dsh.	Panam.	
		1 <i>Lischkeana</i> Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1879, p. 25.
		+ 6 <i>livida</i> Rv.	Philppn.	Rv. Je. f. 116.
		+ 5 <i>Loebbeckeana</i> Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1879, p. 25.
	S. 1/6	+ 6 <i>longiscata</i> Dsh.	Maurit.	Proc. 1859, p. 294.
		<i>Loroisi</i> L. = <i>oculata</i> Lm.		
		<i>Loroisi</i> Guerin. <i>ist robusta</i> Hinds.		
	S. 1/6	+ 3 <i>luctuosa</i> Hinds.	Nicoya.	
		6 <i>lutescens</i> E. Smth.		Tryon. 7. p. 22.
		+ Mac-Andrewi E. Smth.	Pers. G.	Tryon. 7. p. 39.
		Maegillivrayi E. Smth.	N Guinea.	Tryon. 7. p. 39.
	L. 0.50-1.50, S. 1/6-1/6	+ 1 <i>maculata</i> L.	Ind. or.	monst. Sow. 7/10 x 2/6
		<i>marginata</i> Dsh. <i>ist variegata</i> Gray.		
		+ 5 <i>Mariesi</i> E. Smth.	Japon.	
	R. 3-5m	5 <i>marmorata</i> Dsh.	P. Curtis.	
		+ 3 <i>Matheroniana</i> Dsh.	I. Reunion.	
		+ <i>melanacme</i> E. Smth.	Japon.	Tryon. 7. p. 30.
	R. 1m 50	2 <i>mera</i> Hinds. = <i>hastata</i> , var.	Malacc.	Proc. 1859, p. 266.
		+ 2 <i>Metcalfei</i> Rv.	Ind. occ.	Rv. Je. f. 130.
	S. 1/5-1/6	+ 3 <i>micans</i> Hinds.	Sengl.	
		5 <i>miranda</i> E. Smth.	Malacc.	
	S. 1/4-1/5	+ 3 <i>modesta</i> Dsh.	Indus.	Proc. 1859, p. 288.
	L. 1-2m, S. 1/6-2/10	+ 6 <i>monilis</i> Quoy.	I. Marques.	
		2 <i>morbida</i> Rv.		Rv. Je. f. 133.
		<i>murina</i> L.		Tryon. 7. p. 39.
	S. 1/6-1/6	+ 1 <i>muscaria</i> Lm.	L. 0.50-1.50 Ticao.	
	S. 1/2-1/6	+ 6 <i>myuros</i> Lm.	Molucc.	
		+ 2 <i>nana</i> Dsh.	Indus.	Proc. 1859, p. 372.
	S. 1/6	+ 4 <i>nassoides</i> Hinds.	M. rubr.	
	S. 1/6-3/10	+ 5 <i>nebulosa</i> Sow.	Zanzbr.	
		<i>nebulosa</i> Lorois. <i>ist oculata</i> Lm.		
		<i>nebulosa</i> Kien. <i>ist Argus</i> Hinds.		
		3 <i>nigrescens</i> Dkr.	Celebes.	×
	S. 1/6-1/6	+ 3 <i>nimbosa</i> Hinds.	L. 40-60. M. rubr.	
		+ 1 <i>nitida</i> Hinds.	I. Marques.	
		+ 1 Vr. <i>plicatella</i> Dsh.	V. Diemsl.	
		<i>nivea</i> Gm.		Tryon. 7. p. 31.
	S. 1/6	+ 4 <i>nodoso-plicata</i> Dkr. = <i>acicularis</i> var.		Proc. 1859, p. 276.
	S. 1/6	+ <i>nodularis</i> Dsh. <i>ist textilis</i> Hinds.		
		<i>nuberculata</i> Sow.		Proc. 1843, p. 102.
		2 <i>obesa</i> Hinds.		Proc. 1859, p. 283.
		<i>obliqua</i> Gm.		Tryon. 7. p. 39.
		+ 5 <i>obsoleta</i> Dsh.		Proc. 1859, p. 310.
	L. 1-2m S. 1/6-1/6	+ 6 <i>oculata</i> Lm.	I. Anaa.	
		6 Vr. <i>Loroisi</i> L.	Oc. pacf.	
	R. 8-10m	+ 6 <i>ornata</i> Martyn.	I. Galap.	

Terebra.

	1	Otajensis Less.	M. rubr.	Tryon. 7. p. 31.	X
		pachyzona Mörch.	Real. Lej.	Tryon. 7. p. 40.	
	+ 5	pallida Dsh.	I. Marques.	Proc. 1859. p. 311.	
	+ 3	parva Baird.	N. Cald.	Tryon. 7. p. 31.	
	+ 5	Patagoni Orb.	Patag.	Proc. 1859. p. 277.	X
	6	patruclis A. Ad.			X
		patula Hinds.	Ind. oec.	Proc. 1859. p. 278.	X
	5	paucirugis Mke.	N. Holl.		X
		paucistriata E. Smth.	I. Viti.	Tryon. 7. p. 39.	
		<i>Peasei Dsh. = puncticulata Dsh.</i>			
	+ 3	Pellyi E. Smth.	Pers. G.	Tryon. 7. p. 39.	
S. 1/2	+ 3	penicillata Hinds.	I. Seychell.		
R. 1 ^m 50	+ 3	Vr. venosa Hinds.	Oc. ind.		
	6	Persica E. Smth.	M. Pers.		
R. 1-2	+ 3	pertusa Sw.	Austrl.		
		<i>pertusa Kien. ist affinis Gray.</i>			
		<i>+Petiti Kien. ist dislocata Say.</i>			
		<i>+Petitceriana Dsh. = aspera Hinds.</i>			
	3	Philippiana Dsh.	I. Marques.	Proc. 1859. p. 289.	
	+ 6	picta Hinds.	Philppn.	Proc. 1859. p. 305.	
	+ 5	plicata Gray.	Guayaquil.		
		<i>+plicatella Dsh. = nitida Hinds.</i>			
	+ 1	plumbea Quoy.	Molucc.		
		<i>polita Gray. ist Bullia polita.</i>			
		polyanata Dsh.	Philppn.	Proc. 1859. p. 304. X	
	6	polygonia Rv.			
S. 1/2	+ 6	polygyrata Dsh.	Austrl.		
	6	praelonga Dsh.	Austrl.		
	+ 5	pretiosa Rv.	China.		
		propinqua Pse.	I. Sandw.	Tryon. 7. p. 39.	
		proplixa Gld.	China.	Tryon. 7. p. 40. X = 1859. p. 311	
S. 1/2	+ 1	protecta Conr.	Florida.	Hemphill. S. p. 325.	
		proximata L.		Tryon. 7. p. 39.	
		<i>pugio Gm. ist Senegalensis Lm.</i>			
	4	pulchella Ad. et Ang.	Austrl.		
R. 2 m	+ 4	pulchella Dsh. <i>Comm</i>	China.	Tryon. 7. p. 20.	
		<i>pulchra Hinds. ist cerithina Lm.</i>			
	6	pumilio E. Smth.		Tryon. 7. p. 35.	
	5	punctata Gray.	Africa.	Proc. 1834. p. 61.	
	5	punctato-striata.	Africa.	Proc. 1859. p. 320.	
1/2	+ 1	puncticulata Dsh.	I. Sandw.		
	1	Vr. Peasei Dsh.	Ind. or.		
		<i>punctulata Sow. ist cingulijera Lm.</i>			
R. 2 m	+ 1	pura Dsh.	Zanzbr.		
		pustulosa E. Smth.	Japon.	Tryon. 7. p. 39.	
	+ 6	pygmaea Hinds.	Malacc.	Proc. 1843. p. 158.	
	6	radula Hinds.	Portor.	Proc. 1859. p. 302.	
R. 2-5 m	+ 2	raphanula Lm.	Amboin.	<i>Senegal = Senegalensis, var (t. Tryon)</i>	
		<i>+Reevei Dsh. = duplicata L.</i>			
	+ 5	regina Dsh.	Sengl.	Proc. 1859. p. 311. = <i>corrugata var?</i>	
		<i>+panivolvris Gld (Varviterbra) Japon</i>			
		<i>+pedrosana Dall</i>			

Terebra.

- † 5 robusta Hinds. Panam.
 † 6 roseata Ad. et Rv. I. Soloo.
 rosacea Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 39.
 S. 1/2-3/4 † 5 rudis Gray. Carol. mer. = *dislocata*
rufocincta Crptr. ist armillata Hinds.
 S. 1/2 † rufopunctata E. Smth. Tryon 7 p. 39.
rustica Hinds. ist fulgurata Phl.
 R. 2m † 3 Salleana Dsh. Mexico.
Sandwichiensis Hinds. ist Bullia.
 1 Sartoria Mart. Tryon 7 p. 39.
 † 3 scabrella Lm. N. Guinea. Proc. 1859. p. 309.
 scalarina Lm. Proc. 1843. p. 168.
 sculptilis Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 39.
 S. 1/6-1/6 † 1 Senegalensis Lm. L. 1750-1750 Sengl. + var. festiva Dsh.
 R. 2-3m 1 Vr. speciosa Dsh. Gambia.
 R. 2m 1 " striatula Lm Gambia.
 † 6 serotina A. Ad. et Rv. Japon.
 similis E. Smth. Tryon 7 p. 39.
 S. 2/3-2/3 † 6 simplex Crptr. S. Barbar. = *variegata Gray (t. 1)*
 sinuata L. Tryon 7 p. 39.
 R. 2m † 1 solida Dsh. Japon.
 † 6 Souleyeti Dsh. Americ. c.
 6 Sowerbyana Dsh. Whydah. Proc. 1871 p. 730.
 5 specillata Hinds. S. Blas.
speciosa Dsh. = Senegalensis Lm.
 speciosa Rv. Proc. 1842 p. 200.
 R. 3m † 3 spectabilis Hinds. Guinea.
 R. 3-4m 1 splendens Dsh. China. Proc. 1859 p. 281.
 S. 1/2-3/4 † 5 straminea Gray. Philppn.
 5 striata Gray. Proc. 1834 p. 60.
striata Quoy. ist affinis Gray.
striatula Lm. = Senegalensis Lm.
 L. 2-3m, S. 2/4-4/4 † 1 strigata Sow. Panam.
 L. 0-30-0-40 S. 1/6 † 3 strigilata L. Philppn.
 S. 1/2-2/4 † 3 Vr. Verreauxi Dsh. Philppn.
 † 1 stylata Hinds. = *cinerea* Philppn. Proc. 1859 p. 290.
 6 subangulata Dsh. Proc. 1859 p. 300.
 subdivisa Phl. Proc. 1859 p. 306.
 6 subnodosa Crptr. ist armillata Hinds.
 † 5 subtextilis E. Smth. Japon. Proc. 1879 p. 185.
 L. 0-50-1-50 S. 1/6-1/6-3/4 † 6 subulata L. L. 1750-1750 Oc. pacif.
 (def) R. 1m 6 Vr. consobrina Dsh. M. rubr.
 succincta Gm. Tryon 7 p. 39.
 5 succinea Hinds. Luzon.
 suffusa Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 39.
 R. 2m † 1 Swainsoni Dsh. I. Sandw.
 1 Vr. inflexa Pse. I. Sandw. Progr. 1874 Werd.
 1 " sulcata Pse. I. Sandw. Tryon 7 p. 21.
taeniolata Quoy. ist tricolor Sow.
Tahitensis Gray. ist Bullia.
 † suspensa Smith *def. nuda.*
 † *leuca tuba.* Karachi

Terebra.

	6 tantilla E. Smth.	Japon.	Proc. 1879 p. 185.
	6 Taylori Rv.	Torres S.	-
	+ 2 tenera Hinds.	Ceyl.	-
	tenuisculpta Sow.	China.	Proc. 1870 p. 252.
	+ 5 tessellata Gray.	Sumtr.	-
10	+ 6 textilis Hinds.	Macass.	-
	+ 1 tiarella Dsh.	Natal.	-
10	+ 1 tigrina Gm. L. 0.50-1m.	I. Sandw.	-
	+ 6 torquata Ad. et Rv.	Japon.	-
10-1/6	+ 3 Trailli Dsh.	Oc. ind.	-
	+ 6 tricincta E. Smth.	Pers. G.	-
	+ 5 tricolor Sow.	Tongtab.	Proc. 1859 p. 310.
	+ 4 trilineata Ad. et Ang.	Austrl.	-
1-3m	+ 5 triseriata Gray.	Ticao.	-
	+ <i>tristis</i> Dsh. <i>ist Kirki Hutt.</i>		-
	+ 1 trochlea Dsh.	Zanzbr.	Proc. 1859 p. 277.
	6 tuberculosa Hinds.	Panam.	-
	6 tuberosa Hinds.		-
	+ 6 turrata E. Smth.	Austrl.	-
	6 undatella Dsh.	Philppn.	Proc. 1859 p. 30.
10	+ 6 undulata Gray. L. 0.50-1.50	Philppn.	-
	+ 6 ustulata Dsh.	Tasman.	-
1-50	1 varicosa Hinds.	Amer. c.	-
10-3/6	+ 6 variegata Gray. L. 0.50-1.50	Mztlh.	-
2-3m	6 Vr. albocincta Crptr.	Panam.	-
	6 " marginata Dsh.	Gambia.	-
	6 venilia T. Woods.	P. Jacks.	Tryon. 7 p. 21.
10-1/6	+ <i>venosa</i> Hinds. = <i>penicillata</i> Hinds.		-
2/6	+ <i>Verreauxi</i> Dsh. = <i>strigilata</i> L.		-
	6 violascens Hinds.	Philppn.	-
	5 virginea Dsh.	Zanzbr.	Proc. 1859 p. 310.
	<i>vittata</i> L. <i>ist Bullia vitt.</i>		-
	+ zebra Less.	Antill.	= <i>strigata</i>

43. Fam. Pyramidellidae.

179. Gen. Pyramidella Lm.

Syn. Pyramidellus Mft.

	attenuata A. Ad.	I. Bohol.	Rv. Jc. f. 29.
R. 0-50	+ auris-cati Ch.	I. de fr.	L. 0.40-0.50
	+ corrugata Lm.	I. de fr.	-
	fastigium A. Ad.	I. Bohol.	Rv. Jc. f. 11.
	+ glans Rv.	I. Masbat.	-
	gracilis A. Ad.	I. Bohol.	Proc. 1853 p. 178.
	<i>guttula</i> Lmk. <i>ist Obeliscus maculosus.</i>		-
	magnifica Ad. et Rv.	Borneo.	-
	mediterranea Monter.	M. med.	-
	<i>minuscule</i> Monteros. <i>ist nitidula</i> A. Ad.		-
S. 1/6-1/4	+ mitralis A. Ad.	Luzon.	-
R. 0-50	+ nitida A. Ad.	Philppn.	L. 0.30-0.40
	+ <i>fusca</i> C. B. Ad.	Maryland	-
	+ <i>ocumulata</i> Holms	Floride	-