

INCOLOR

DESH 1859

= ALBULA (214)

44. TEREBRA INCOLOR, Desh. 1859

*T. testa elongato-turrita, subfusiformi, paulo ventricosa, crassa, solida, candidissima; anfractibus planulatis, primis longitudinaliter plicatis, alteris plicis breviusculis ornatis, in suturam crenulatis; apertura praelonga, ovato-attenuata; columella brevi, crassa, subcylindracea, late profundeque emarginata.*

Long. 34 mill., larg. 8.

Hab. Iles Philippines.

Collection Cuming.

DESH 1859 p 283

Par sa forme générale cette coquille se rapproche de la *Terebra hastata* de Lamk.; elle avoisine également notre *Terebra crassula*. Atténuée au sommet elle est légèrement ventral dans le milieu; ses tours sont très-nettement séparés, ils sont aplatis ou très-médiocrement convexes. Sur les premiers s'étendent d'une suture à l'autre des plis longitudinaux simples et droits; bientôt ces plis n'atteignent plus que la partie inférieure des tours; le reste de la surface est lisse; la suture est crenulée avec beaucoup de régularité. Le dernier tour est allongé, cylindracé; l'ouverture, très-longue et très-étroite, est largement échancrée à la base. La columelle est plus courte que le bord droit.

DESH 1859 p 283 Cuming 4244

44. *T. incolor* Desh. P.Z.S., 1859, 283. Philippines. Type B.M. It is a poor, worn example of *casta* Hinds. T 114

99. *incolor*, *Terebra* - DESHAYES, 1859, P. Z. S. L., p.

283. Hab. Iles Philippines. Coll. Cuming. Size: 34x


8 mm. Holotype: 33.4 mm. = *Hastula alba* (MEN-ALBULA?)

KE, 1834) (1843?) C69

*Incolor* (*Terebra*), Desh. Proc. Zool. Soc., 1859, p. 283.

= *T. hastata*, Gmelin, = ALBUCA. THYON 1885. 34

44. *T. incolor*, Deshayes, a bleached *T. hastata*, Gmelin. 1860 b



214c

214c, Lectotype of *T. incolor* Deshayes, British Museum (N.H.) No. 197996; 33.4 mm. BLAT 87