

5. *TEREBRA INSIGNIS* Desh. (Pl. III, fig. 2.)

T. testa elongato-conica, acuminata, solida, alba, in medio anfractu maculis magnis castaneis quadrato-oblongis irregularibus ornata; anfractibus numerosis, angustis, convexiusculis, sulco impresso divisis, primis regularibus, plicato-arcuatis, alteris plicis distantioribus, crassis; ultimis laevigatis, ultimo brevi, biserialiter picto, basi coarctato; apertura angusta, brevi, recta, canali brevi, lato profundoque terminata; columella brevi, cylindracea, superne uniplicata, extus angulo proeminenti, acuto, circumdata.

Hab. Panama.

Nous ne connaissons aucune espèce que l'on puisse comparer exactement à celle-ci; elle a une analogie éloignée avec l'*Ornata* ou le *Robusta*; mais elle se distingue aisément de toutes ses congénères; elle est au nombre des plus remarquables du genre. Allongée, régulièrement conique, très-pointue au sommet; elle est solide, épaisse, d'un beau blanc un peu jaunâtre sur lequel se détache un seul rang de grandes taches d'un beau brun-marron, occupant presque toute la hauteur des tours. Sur les premières circonvolutions, ces taches sont étroites, un peu flammulées; mais sur les derniers tours elles s'élargissent, deviennent subquadrangulaires et elles se succèdent d'un tour à l'autre avec assez de régularité: la base du dernier tour est occupée par un second rang de taches semblables. Les tours de spire, au nombre de vingt-sept, sont étroits; un sillon transverse les partage en deux parties inégales; sur les premiers tours, le bourrelet est très-étroit et finement crénelé, et le reste de la surface est très-finement et très-régulièrement plissé; sur les tours suivants, les crénelures et les plis grossissent rapidement et disparaissent ensuite insensiblement sur les derniers tours qui restent lisses. Le plan de l'ouverture est presque droit; cette ouverture est petite, subquadrangulaire, étroite et terminée en avant par un canal court, mais large, profond et relevé à son extrémité. La columelle est épaisse, cylindrée; elle porte un pli à la partie supérieure. Cette remarquable coquille a 78 mill. de long et 15 de diamètre.

Collection de M. Cuming.

DESH. 1857 p. 70



INSIGNIS (11)
DESH. 1857
(137)
= ROBUSTA



137c. Holotype of *T. insignis* Deshayes, same Institution No. 197963; 77.0 mm.

BRATECH. 87

180. *TEREBRA INSIGNIS*, Desh.

T. testa elongato-conica, acuminata, solida, alba, in medio anfractu maculis magnis castaneis quadrato-oblongis irregularibus ornata; anfractibus numerosis, angustis, convexiusculis, sulco impresso divisis, primis regularibus, plicato-arcuatis, alteris plicis distantioribus, crassis, ultimis laevigatis, ultimo brevi, biserialiter picto, basi coarctato; apertura angusta, brevi, recta, canali brevi, lato profundoque terminata; columella brevi, cylindracea, superne uniplicata, extus angulo prominenti, acuto, circumdata.

Long. 78 mill., larg. 15.

Hab. Panama.

Collection Cuming.

DESH 1859 p 308

103. *insignis*, *Terebra* - DESHAYES, 1857, J. C. P., 6: 70, pl. 3, fig. 2. Hab. Panama. Size: 78x15 mm. Holotype: 77.0 mm; another specimen, possibly added later, 118.7 mm. = *T. lingualis* HINDS, 1844: 69



25. *T. insignis* Desh. (= robusta)

25. *Terebra insignis*, Desh. (= robusta). Jour. de Conch. 2d ser., ii, t. 3, f. 2,
Insignis (*Terebra*), Desh. Jour. Conch., 1857, p. 70, pl. iii, fig. 2. = *T. lingualis* Hinds, 11

THOMSON 1885

180. *T. insignis* Desh. J. Conchyl., vi, 70, pl. iii, f. 2. Panama. Type BM = *lingualis* Hinds

T. 44

181. *T. insignis*, Deshayes, variety of *T. lingualis*. Hinds. R.V. 1860

180. Terebra insignis Deshayes. Panama. Type in B.M. (one). Identical with
lingualis Hinds. ~~1844~~ TOMLIN 1844

INSIGNIS (2)

DES HAYES 1857

137

≡ ROBUSTA