

3. TEREBRA REGINA Desh. (Pl. III, fig. 7.)

p 67

T. testa elongato-subulata, angusta, multispirata, alba, triseriatim maculis fuscis vel castaneis, parvulis picta; anfractibus angustis, sulco impresso transversaliter divisis, laevigatis; margine tenue et eleganter crenulato; crenulis albis, interstitiis macula pallide fusca notatis; ultimo anfractu quadrifariam maculato superne coarctato, canali longo terminato; apertura elongato-angusta, subquadrata; columella brevi uniplicata, valde contorta, extus angulo acuto proeminente oblique circumdata.

Hab. le Sénégal.


Cette remarquable espèce est du petit nombre de celles qui, par les particularités de leurs caractères, ne peuvent être exactement comparées à aucune de leurs congénères. Elle est allongée, étroite, formée d'un grand nombre de tours étroits, partagés inégalement par un sillon transverse peu apparent. La portion qui borde la suture est environ des deux cinquièmes de la largeur totale; cette portion est un peu plus proéminente et se termine à la suture en un grand nombre de crénelures blanches dont les interstices sont occupés par une petite tache d'un fauve brunâtre pâle. Un peu au-dessus du sillon transverse se montre un second rang de taches semblables. Enfin, immédiatement au-dessous de la suture, à la partie supérieure des tours, il existe une rangée de taches régulières, quadrangulaires et d'un beau brun foncé sur les premiers tours; ces taches se prolongent en flammules dans la longueur desquelles se perdent les ponctuations du second rang. Sur le dernier tour s'ajoute un quatrième rang de taches oblongues, d'un brun foncé comme celles qui précèdent. L'ouverture est étroite, oblongue, subquadrangulaire, un peu oblique; elle se termine en avant par un canal assez long, infléchi et large. La columelle est fortement tordue; elle porte un pli à sa partie supérieure.

Cette rare et précieuse coquille, dont un seul exemplaire est actuellement connu, appartient à la collection de M. Cuming; elle a 78 mill. de long et 13 de diamètre; elle aurait au moins 85 mill. de longueur si l'extrémité de la spire était entière.

DES 1857 p 67



REGINA
DES 1857 144
= CORRUGATA



144b

144b, Holotype of *T. regina* Deshayes, British Museum (N.H.) No. 197971; 76.3 mm. BAAT 87

201. TEREBRA REGINA, Desh. p 211

T. testa elongato-subulata, angusta, multispirata, alba, triseriatim maculis fuscis vel castaneis parvulis picta; anfractibus angustis, sulco impresso transversaliter divisis, laevigatis; margine tenuiter et eleganter crenulato, crenulis albis, interstitiis macula pallide fusca notatis; ultimo anfractu quadrifariam maculato, superne coarctato, canali longo terminato; apertura elongato-angusta, subquadrata; columella brevi uniplicata, valde contorta, extus angulo acuto proeminente oblique circumdata.

Long. 89 mill., larg. 13.

Hab. Le Sénégal.

Collection Cuming.

DES 1857 p 311



28

T. regina Desh
= *corrugata*

Regina (Terebra), Desh. Jour. Conch., 1857, p. 67, pl. iii, f. 7. = *T. corrugata*, Lam. 7128. 26

167. *regina*, *Terebra* - DESHAYES, 1857, J. C. P., 6: 67, plt. 3, fig. 7. Hab. le Sénégal ("Loanda" on label). Coll. Cuming. Size: 78×13 mm (89×13 mm in 1859). Holotype: 76.3 mm. = *T. corrugata*, LAMARCK, 1822. C 69

28. *Terebra regina*, Desh. (= *corrugata*). Jour. de Conch. 2d ser., ii, t. 3, f. 7. TAMON 1880

201. *T. regina* Desh. J. Conchyl., vi, 67, pl. iii, f. 7. Senegal. Type B.M. = *corrugata* Lam. T 44

201. *T. regina*, Deshayes, variety of *T. corrugata*. Lamarck. RU 1860