

STRIOTEREBRUM ATORQUATUM SACCO.

(Tav. II, fig. 35).

Testa elongata, acuminato-turrita. Anfractus subplanati, vel tantum in regione ventrali supera laevissimae subdepressi. Plicae longitudinales numerosae (in anfractu ultimo praeter 20), graciles, depressae, undulatae. Sulcus transversus subsuturalis nullus, in anfractibus ultimis laevissima depressione substitutus. Costicillae transversae numerosae, in regione ventrali evidetiores. Apertura subangusta.


Long. 45 Mm. Lat. 8 Mm.

Astiano: Astigiana (rara).

OSSERVAZIONI. — Mentre nei suoi caratteri generali si avvicina molto ad alcune varietà di *S. reticulare*, specialmente alla var. *depressiplicata*, se ne distingue nettamente per la mancanza del solco subsuturale. Potrebbe supporre che si tratti solo di un'anomalia, ma la forma è così spiccata che credetti opportuno distinguerla con un nome speciale. Potrebbe esservi qualche rapporto fra questa forma e la *Terebra bistriata* GRAT., ma la figura di questo autore è così cattiva che non vi si possono fondare confronti sicuri.

A questa forma si avvicina alquanto la *S. exile* (CAF.) che trovasi nel Tortoniano del Catanese colla var. *gracilior* CAF. di *S. Basteroti*.

Sacco 1891



35 a, b.

atorquatum Sacc. " "