



Fig. 31. VIS QUEUE DE SOURIS, *T. murina*. Bast.

Foss. Bord. p. 55. n.° 7. pl. 5. f. 7.
Grat. Tabl. n.° 555. — Cat. zool. n.° 442.
Tereb. myuros. Lam. 18. — List. t. 845. f. 75.
Buc: murinum. L. — Kien. Sp. 35. pl. 14. f. 34.
Dax, Saint-Paul. Fal. jaun. 2.° ét., gr. sup. (C.).
Saubrig. Fal. bl. 2.° ét., gr. inf. (R.).
Commune à Bordeaux. (Viv. Oc. Afric.).

St. Test. murina Bast. ~~GRAVELOUP~~ GRAVELOUP 1840

535. TEREBRA MURINA. *V. queue de souris.* (285)
De Bast. n.° 7. p. 53. pl. 3. f. 7. *Terebra myuros?* — Lam. n.° 18. p. 289. *Terebra myosurus.* — Defr. Dict. t. 58. p. 285. (*vivante.*) et p. 288, (*fossile.*) — Rumph. t. 30. f. II. (*bona.*) — List. t. 845. f. 73. — Martini, 4. t. 155. f. 1456. 1475. — Petiv. t. 5. f. 12. — Knor. 6. t. 22. f. 8-9.
An *Buccinum murinum?* Lin. Gm. n.° 139.
Buccinum strigilatum? Lin. Gmel. n.° 135.
T. Testâ turrito-subulatâ, gracili, per-angustâ, acutissimâ; anfractibus planulatis, transversè striatis; vittâ bimar ginatâ, tuberculosâ, superiori crassiore; suturis distinctis. Longueur : 16 lignes. — Diamètre : 2 lignes et demie.
Cette charmante coquille a les plus grands rapports avec la *Terebra myuros*, de Lamarck, qui vit dans l'océan des grandes Indes et des Moluques.
M. De Basterot dit que l'analogue vivant se voit au cabinet du Roi, à Paris.
Loc. Fossile à Dax; faluns jaunes de Saint-Paul; Moulin de Cabannes, Mandillot, Mainot. CC. 7213
Se trouve aux environs de Bordeaux. GRAVELOUP 1854