

531. *TEREBRA Plicaria*. *Vis plissée*.

De Bast. n.° 1. p. 52. pl. 3. f. 4.

Affinis *Terebræ subulatæ*. Auctor.

An *Terebra dimidiata*? Lam.

T. Testâ turrito-subulatâ, lævi; anfractibus subplanulatis supernè sulco impresso divisis; supremis longitudinaliter plicatis. (*De Bast.*)

16 à 18 tours de spire.

Longueur des grands individus : 3 pouces.

Diamètre : 7 lignes et demie.

Variété b. *Spiræ vertice sublævigato*. Nob.

An *Terebra muscaria*? Lam. n.° 5. — *Encycl.* pl. 402, f. 2. — *Terebra italica*. Deffr. Collect.

An *Buccinum subulatum*? Linn.

Cette belle espèce, dont l'analogue vivant existe au Musée de Paris, selon M. De Basterot, a une grande analogie avec la *Terebra dimidiata*, de Lamarck, (*Buccinum dimidiatum*. Linn. Gmel. n.° 138.) qui vit dans l'océan des Grandes Indes et des Moluques.

Loc. Fossile à Dax; les faluns bleus sub-apennins de Saint-Jean de Marsac et les marnes sablonneuses jaunes de Saint-Paul. CC.

Environs de Bordeaux; très-commune dans les mêmes terrains à Léognan, à Saucats, etc., où elle acquiert des dimensions constamment plus grandes qu'à Dax.

GRATELOUP 1834. p. 289

PLICARIA (1)

BASTEROT 1925



1 *Terebra plicaria*.

BOUCHET 1981

74. *Terebra (Subula) plicaria* Bast. p. 20

Boettger, *Kostej*, I, pag. 58, Nr. 23, und *Kostej* II, pag. 18, Nr. 57 (*fuscata*, non Brocc.).

Kostej: Valea semini, Valea căsilor und Fântâna bătrîna, überall nur in je 1 St. Bujtur (var.): 4 schöne St. Vöslau: 2 St.

Ich schliesse mich Sacco an, der das Vorkommen der pliocänen *T. fuscata* Brocc. im österr.-ungarischen Miocän lougnet. Das beste vorliegende Stück von der Fântâna bătrîna zeigt alt. 58, diam. max. 13 mm. BOETTGER 1906 p. 20

VIS PLISSÉE, *Terebra plicaria*. Bast.

Fossiles de Bordeaux, p. 52. n.° 1. pl. 5. f. 4.

Grat. Tabl. n.° 551. — *Cat. zool.* n.° 456.

Affinis *T. dimidiatæ*. Kien. pl. 2. f. 2.

Le Falal. Adanson, Sénag. pl. 4. f. 5.

Fig. 21. a. b. Var. A. *Italica*. *Terebra italica*. Jan. Cat.

An *Terebra duplicata*? Affinis *T. subulatæ*. Lam.

Fig. 22. a. b. Var. B. *fuscata*. *Terebr. fuscata*. Brocc.

T. Senegalensis? Kien. Sp. pl. 8. f. 15. a. b.

Affinis *T. duplicatæ*.

Fig. 28. a. b. Var. C. *Burdigalensis*. — *T. plicaria*. Bast. (type)

Affinis *T. Lamarckii*. Kien. Sp. n.° 25. pl. 9. f. 19.

Fig. 28. c. Var. D. *sublævigatâ*.

Dax, Saint-Paul. Fal. jaun. 2.° ét., gr. sup. (CC.).

Saubrigues. Fal. bleus, 2.° ét., gr. inf. (R).

Environs de Bordeaux. Fal. jaun. (CC.).

GRATELOUP 1834
GRATELOUP 1840

SUBULA PLICARIA (BAST.).

(1825. BASTEROT, *Descript. géol. Bass. tert. S. O. France*, p. 52. Tav. III, fig. 8).

- 1842. *Terebra fuscata* Br. — SISMONDA, *Syn. meth.*, 1^a ed., p. 41.
- 1847. » *plicaria* Bast. — » » » 2^a ed., p. 27.
- 1847. » *fuscata* Brocch. — MICHELOTTI, *Foss. mioc.*, p. 214.
- 1852. » *plicaria* Bast. — D'ORBIGNY, *Prodr. Pal. Strat.* T. III, p. 88.
- 1856. » *fuscata* Brocch. — HCERNES, *Foss. Moll. tert. Beck. Wien*, p. 128.
- 1879. » » — SARTORIO, *Colle di S. Colombuno*, p. 11.
- 1890. » *plicaria* Bast. — SACCO, *Catal. paleont. Bac. terz. Piemonte*, N° 3878.

Elveziano: Colli torinesi, Sciolze (frequentissima).


OSSERVAZIONI. — Questa forma venne generalmente confusa colla *S. fuscata*, dalla quale credo debba assolutamente staccarsi specificamente, quantunque sembra che le si colleghi assai gradatamente. Infatti si osservano diverse forme transitorie che sono in parte indicate in questo lavoro. Si può dire in generale che la *S. plicaria* è caratteristica del Miocene, mentre la *S. fuscata*, pur già apparendo nel Miocene, è specialmente caratteristica del Pliocene.

SACCO 1891 p. 12

PLICARIA (21)

BASTEROT 1825

+ Plicariocarinata	SACCO 1891
CARINATELLA	" "
PERSTRIGATA	" "
TRANSITORIA	" "
BURDIGALENSIS	GRATELOUP 1840
SUBLAEVIGATA ?	" "
HOCHSTETTERI	HOERNER & AVINGER 1870.




14.	»	<i>plicaria</i> (Bast.)	var. <i>laeviusculata</i> Sacc.	Sciolze	COLLE ROVASENDA
15.	»	»	var. <i>conicogigantea</i> Sacc.	Colli torinesi	Museo geol. di Torino.
16.	»	»	var. <i>fuscatoidea</i> Sacc.	»	»
17.	»	»	var. <i>scariolonga</i> Sacc.	Baldissero	Collez. Rovasenda.
18.	»	»	var. <i>vermicularis</i> Sacc.	Colli torinesi	Museo geol. di Roma.
19.	»	»	var. <i>subHochstetteri</i> Sacc.	»	Collez. Rovasenda.
20.	»	»	? var. <i>cerithinoidea</i> Sacc.	»	Museo geol. di Roma.
21.	»	»	? var. <i>fuscomodesta</i> Sacc.	»	Museo geol. di Torino.
22.	»	»	? var. <i>laevicolligens</i> Sacc.	»	Collez. Rovasenda.

~~SERRAVALLOATA~~

PLICARIA (3)

~~GRATELOUP~~

BASTIENOT
1925



286

← FIGURE TIRÉE DE
 L'ATLAS DE GRATELOUP 1840
 A AJOUTER A LA PAGE
 PLICARIA (1) AVEC GRATELOUP 1840
 DE MEME QUE LES FIGURES 28a et 28b.
