

168. TEREBRA SUBDIVISA, Phil.

*Terebra subdivisa*, Phil. Zeits. für Malak. 1851, p. 96. no. 46.

Hab. —?

DLH 1859 p 306

N. DUB

SUBDIVISA

PHILIPPI 1851

N. DUB

46. *Terebra subdivisa* Ph.

*T.* testa parvula subulata, acuminata, laevigata, nitida, alb. lineis castaneis longitudinalibus picta, zona nigra basali translucente; anfractibus planis, plicatis, serie punctorum impressorum divisus, plicis circa 12, integris; apertura oblonga, angusta; columella nuda recta alba, faucibus castaneo-bifasciatis; canali nullo. Alt.  $8\frac{2}{3}$ ''; diam. fere 2''.

Patria:

Anfractus 13, ultimus quartam totius altitudinis partem aequat. Differt a *T. nassoide* apertura angusta, lineis longitudinalibus, serie punctorum impressorum; a *T. fictili* costis indivisis, pictura diversa, apertura angusta; a *T. plumbea* pictura diversa, apertura bifasciata, cauda haud distincta, serie punctorum impressorum; a *T. venosa*, quae cum pictura convenit, serie punctorum impressorum, apertura angusta; a *T. fulgurata* serie punctorum impressorum, anfractu ultimo longe humiliore, etc. PHILIPPI 1851

(August 1851.) (Cont. seq.) 2fn. 186

Subdivisa (Terebra), Philippi. Zeit. f. Mal., 1851, p. 96. . 4

TR404 1885

*Terebra subdivisa* Philippi, 1851, Zeit f. Malakozool. 8 (5): 96.  
The species was not figured, and Philippi's types are unavailable for examination. The type locality is unknown.